



SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Dubultu prospekts 51, Jūrmala

Koku vizuālā novērtēšana Dubultu prospektā 51, Jūrmalā (kadastra apz. 13000111401) veikta 2022. gada 16., 17., 27. un 28. jūnijā. Kopā novērtēti 740 koki, tai skaitā vairākas koku grupas. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsekotajā teritorijā novērtētas 45 koku sugas. Konstatētas koku sugas –
Abies alba (Eiropas baltegle) – 4 gab., *Acer campestre* (lauka kļava) – 2 gab.,
Acer ginnala (krastu kļava) – 2 gab., *Acer negundo* (ošlapu kļava) – 9 gab.,
Acer platanoides (parastā kļava) – 47 gab., *Acer saccharinum* (sudraba kļava) – 2 gab.,
Aesculus hippocastanum (parastā zirgkastaņa) – 9 gab., *Alnus glutinosa* (melnalksnis) – 16 gab.,
Betula pendula (āra bērzs) – 83 gab., *Caragana arborescens* 'Pendula' (kokveida karagāna 'Pendula') – 1 gab., *Chamaecyparis lawsoniana* (Losona paciprese) – 2 gab.,
Corylus avellana (parastā lazda) – 1 gab., *Crataegus submollis* (pamīkstā vilkābele) – 7 gab.,
Cydonia oblonga (parastā cidonija) – 1 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 1 gab.,
Fraxinus pennsylvanica (Pensilvānijas osis) – 3 gab., *Juglans nigra* (melna rieksstkoks) – 3 gab.,
Laburnum alpinum (Alpu zeltlietus) – 2 gab., *Larix decidua* (Eiropas lapegle) – 5 gab.,
Malus baccata (ogu ābele) – 2 gab., *Malus domestica* (mājas ābele) – 1 gab.,
Picea abies (parastā egļe) – 7 gab., *Picea glauca* (zilganā egļe) – 27 gab.,
Pinus armandii (Armandi priede) – 3 gab., *Pinus cembra* (Eiropas ciedrupriede) – 1 gab.,
Pinus sylvestris (parastā priede) – 374 gab., *Populus sp.* (papeļu suga) – 7 gab.,
Prunus cerasifera var. *Divaricata* (Kaukāza plūme) – 3 gab., *Prunus padus* (parastā ieva) – 13 gab.,
Pseudotsuga menziesii (Menzīsa duglāzija) – 3 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 16 gab.,
Quercus rubra (sarkanais ozols) – 3 gab., *Robinia pseudoacacia* (baltā robīnija) – 3 gab.,
Salix acutifolia (smaillapu vītols) – 1 gab., *Salix caprea* (blīgzna) – 7 gab.,
Salix fragilis (trauslais vītols) – 1 gab., *Sorbus aucuparia* (parastais pīlādzis) – 4 gab.,
Thuja occidentalis (rietumu tūja) – 3 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 37 gab.,
Tilia platyphyllos (platlapu liepa) – 3 gab., *Tilia x euchlora* (Krimas liepa) – 1 gab.,
Tilia x europaea (Holandes liepa) – 1 gab., *Ulmus glabra* (parastā goba) – 17 gab.,
Ulmus glabra 'Camperdown' (parastā goba 'Camperdown') – 1 gab., *Viburnum lentago* (Kanādas irbene) – 1 gab.
2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 4,71 no 10.
3. Teritorijā konstatēti:
 - 3.1. **Ļoti vērtīgi** koki – 18 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jā saglabā;

Atzinums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

- 3.2. **Vērtīgi** koki – 558 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;
- 3.3. **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 137 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar tumši pelēku krāsu.
- 3.4. **Nevērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 27 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar gaiši pelēku krāsu. Mazvērtīgos un nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt “Koku novērtējuma tabula” kopšanas darbi);
4. **Koks ar numuru 73943 (parastā priede)** – saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumu **ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);**
5. Koki ar numuriem **73773, 73774, 73775** (parastā priede), **73825** (lauka kļava), **73894, 73895, 73898** (sarkanais ozols), **73903, 73949** (Alpu zeltlietus), **73904, 73905** (sudraba kļava), **73922** (Eiropas ciedrupriede), **1** (parastā cidonija), **73938** (Kanādas irbene), **73985, 74013, 74273** (melns riekstkoks), **74101, 74103, 74104** (platlapu liepa) **ir dendroloģiski vērtīgi**, iespēju robežās ir jāsaglabā;
6. Koki ar numuriem **73724** (melnalksnis) un **73747** (parastā kļava) **ir ekoloģiski vērtīgi**, iespēju robežās ir jāsaglabā;
7. Koki ar numuriem **73773, 73774, 73775, 73836** (parastā priede), **73825** (lauka kļava), **73869, 73948** (parastais ozols), **73903, 73949** (Alpu zeltlietus), **73929, 73988** (parastā liepa), **1** (parastā cidonija) **ir ainaviski vērtīgi**, iespēju robežās ir jāsaglabā;
8. Koku kopšanas prioritātes:
 - 8.1. **3 koki ar kopšanas prioritāti A!** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr.: 73675; 73755; 73770.
 - 8.2. **656 koki ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); Nr.: 73651; 73652; 73653; 73654; 73656; 73657; 73658; 73659; 73660; 73661; 73664; 73665; 73666; 73668; 73670; 73671; 73672; 73673; 73676; 73678; 73679; 73680; 73681; 73682; 73684; 73688; 73689; 73690; 73691; 73692; 73693; 73694; 73695; 73696; 73697; 73698; 73699; 73700; 73701; 73704; 73705; 73706; 73707; 73708; 73709; 73711; 73712; 73713; 73714; 73715; 73716; 73719; 73720; 73723; 73724; 73725; 73727; 73728; 73729; 73730; 73731; 73732; 73733; 73734; 73738; 73739; 73742; 73743; 73744; 73745; 73746; 73747; 73748; 73749; 73750; 73751; 73752; 73753; 73754; 73756; 73757; 73758; 73759; 73760; 73761; 73762; 73763; 73764; 73765; 73766; 73767; 73768; 73769; 73771; 73772; 73773; 73774; 73775; 73776; 73777; 73778; 73779; 73780; 73781; 73782; 73783; 73784; 73785; 73786; 73787; 73788; 73789; 73790; 73791; 73793; 73794; 73795; 73796; 73797; 73798; 73799; 73800; 73801; 73802; 73803; 73804; 73805; 73806; 73807; 73808; 73809; 73810; 73811; 73812; 73813; 73814; 73815; 73816; 73817; 73818; 73819; 73820; 73821; 73822; 73823; 73824; 73825; 73826; 73827; 73828; 73829; 73830; 73831; 73832; 73833; 73834; 73836; 73837; 73838; 73840; 73841; 73842; 73843; 73844; 73845; 73846; 73847; 73848; 73849; 73850; 73854; 73861; 73865; 73866; 73867; 73868; 73869; 73870; 73871; 73872; 73874; 73876; 73877; 73878; 73879; 73880; 73881; 73882; 73883; 73884; 73885; 73886; 73887; 73888; 73889; 73890; 73891; 73892; 73893; 73894; 73895; 73896; 73897; 73898; 73899; 73900; 73901; 73902; 73903; 73904; 73905; 73906; 73907; 73912; 73913; 73914; 73915; 73916; 73917; 73918; 73919; 73920; 73921; 73922; 73923; 73924; 73925; 73926; 73927; 73928; 73929; 73930; 73931; 73932; 73937; 73938; 73939; 73940; 73941; 73942; 73943; 73945; 73946; 73947; 73948; 73949; 73950; 73951; 73952; 73953; 73954; 73955; 73956; 73957; 73958; 73959; 73960; 73961; 73962; 73963; 73964; 73965; 73966; 73967; 73968; 73969; 73970; 73971; 73972; 73973; 73974; 73975; 73976; 73977; 73978; 73979; 73980; 73981; 73982; 73983; 73984; 73985; 73986; 73987; 73988; 73989; 73990; 73991; 73992; 73993; 73994; 73995; 73996; 73997; 73998; 73999; 74000; 74001; 74002; 74003; 74004; 74005; 74006; 74007; 74008; 74009; 74010; 74011; 74012; 74013; 74014; 74015; 74016;

Atzinums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

74017; 74018; 74019; 74020; 74021; 74022; 74023; 74024; 74025; 74026; 74027; 74028;
74029; 74030; 74031; 74032; 74033; 74035; 74036; 74037; 74038; 74039; 74041; 74042;
74043; 74044; 74045; 74046; 74047; 74048; 74049; 74051; 74052; 74053; 74054; 74056;
74057; 74058; 74060; 74061; 74063; 74065; 74068; 74069; 74071; 74072; 74073; 74075;
74076; 74077; 74078; 74079; 74080; 74081; 74082; 74083; 74084; 74085; 74087; 74088;
74089; 74090; 74091; 74092; 74093; 74094; 74095; 74096; 74097; 74098; 74099; 74100;
74101; 74102; 74103; 74104; 74105; 74106; 74108; 74109; 74110; 74111; 74112; 74113;
74114; 74115; 74116; 74117; 74118; 74119; 74120; 74121; 74122; 74123; 74124; 74125;
74126; 74128; 74129; 74130; 74131; 74132; 74133; 74134; 74135; 74136; 74137; 74138;
74139; 74140; 74141; 74142; 74143; 74144; 74145; 74146; 74147; 74148; 74149; 74150;
74151; 74152; 74153; 74154; 74155; 74156; 74157; 74158; 74159; 74160; 74161; 74162;
74163; 74165; 74167; 74168; 74169; 74170; 74171; 74172; 74173; 74174; 74175; 74176;
74177; 74178; 74179; 74180; 74182; 74183; 74184; 74185; 74186; 74187; 74188; 74189;
74190; 74191; 74192; 74193; 74194; 74195; 74196; 74197; 74198; 74199; 74200; 74201;
74203; 74204; 74205; 74206; 74207; 74208; 74209; 74211; 74212; 74213; 74214; 74217;
74219; 74220; 74221; 74222; 74223; 74224; 74225; 74227; 74228; 74229; 74230; 74231;
74232; 74233; 74234; 74236; 74237; 74238; 74239; 74240; 74241; 74242; 74243; 74244;
74245; 74246; 74247; 74248; 74249; 74251; 74252; 74253; 74254; 74255; 74256; 74257;
74258; 74259; 74260; 74261; 74264; 74265; 74266; 74267; 74268; 74269; 74270; 74271;
74272; 74273; 74274; 74275; 74276; 74277; 74278; 74279; 74280; 74281; 74282; 74283;
74284; 74285; 74286; 74287; 74288; 74289; 74290; 74291; 74292; 74293; 74294; 74295;
74297; 74298; 74299; 74300; 74301; 74302; 74303; 74304; 74305; 74306; 74307; 74308;
74309; 74310; 74311; 74312; 74313; 74314; 74315; 74316; 74317; 74318; 74319; 74320;
74321; 74322; 74323; 74324; 74325; 74326; 74327; 74328; 74329; 74330; 74331; 74332;
74333; 74334; 74336; 74337; 74338; 74339; 74340; 74341; 74342; 74344; 74345; 74346;
74347; 74348; 74349; 74350; 74351; 74352; 74353; 74354; 74355; 74356; 74357; 74358;
74359; 74361; 74362; 74363; 74364; 74365; 74366; 74367; 74368; 74369; 74370; 74371;
74372; 74373; 74374; 74375; 74376; 74377; 74378; 74379; 74380; 74381; 74382; 74383;
74384; 74385; 74386; 74387; 74388; 74389; 74390; 74391.

8.3. **8 koki ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr.: 73702; 74215;
74216; 74218; 74262; 74263; 74296; 74335.

8.4. **73 koki ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama); Nr.:1; 73655; 73662; 73663;
73667; 73669; 73674; 73677; 73683; 73685; 73686; 73687; 73703; 73710; 73717; 73718;
73721; 73722; 73726; 73735; 73736; 73737; 73740; 73741; 73792; 73835; 73839; 73851;
73852; 73853; 73855; 73856; 73857; 73858; 73859; 73860; 73862; 73863; 73864; 73873;
73875; 73908; 73909; 73910; 73911; 73933; 73934; 73935; 73936; 73944; 74034; 74040;
74050; 74055; 74059; 74062; 74064; 74066; 74067; 74070; 74074; 74086; 74107; 74127;
74164; 74166; 74181; 74210; 74226; 74235; 74250; 74343; 74360.

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. "Koku vērtēšanas kritēriji";
2. "Koku novērtējuma tabula";
3. "Koku novērtējuma plāns";

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

Latvijā kvalificēts agronoms dārzkopis, parka dārznieks un kokkopis – arborists **Aigars Priede**

Objektu apsekoja: Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs un Eiropas Arboristu Padomes (EAC) sertificēts arborists **Toms Rozenvalds**

06.07.2022.

Atzinums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilst Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
A	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
K	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/073651	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,07	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2/073652	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,86	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
3/073653	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,92	~ 21	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	Apbērts sakņu kakls. Nomākts vainags.	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
4/073654	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,61	~ 18	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	Apbērts sakņu kakls. Nomākts vainags.	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
5/073655	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,85	~ 20	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
6/073656	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,59	~ 15	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Sakņu kalka zonā mehānisks bojājums. Nomākts vainags.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
7/073657	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,50	~ 15	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Nomākts vainags.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
8/073658	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,51	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
9/073659	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,51	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
10/073660	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,31	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
11/073661	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,20	~ 20	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
12/073662	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53	~ 19	~ 6	V2	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
13/073663	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,73	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
14/073664	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,33	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
15/073665	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,56	~ 16	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kokam kalstoša galotne.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
16/073666	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,29/0,27	~ 10	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavu sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
17/073667	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,45	~ 12	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
18/073668	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,39	~ 24	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
19/073669	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,65	~ 14	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
20/073670	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,50	~ 24	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
21/073671	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,25	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
22/073672	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,26	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
23/073673	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,68	~ 9	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Vainaga retināšana.
24/073674	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,84	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
25/073675	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12/0,91	~ 20	~ 6	V6	zema	mazvērtīgs 3	Uz stumbra novērojama cietpiepju attīstība, galotne kalstoša. Koks ir apdraudošs!	A!	~ 5,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
26/073676	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,22	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
27/073677	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,99	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
28/073678	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,68	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
29/073679	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,09	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
30/073680	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,16	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam pie sakņu kakla zaudēta ass. Kalstoša galotne.	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
31/073681	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12	~ 21	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
32/073682	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,73	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
33/073683	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	0,89	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
34/073684	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	0,58	~ 11	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam nomākts vainags.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
35/073685	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,22	~ 20	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	Vienpusējs vainags.	D	-	Darbi nav nepieciešami.
36/073686	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,29	~ 21	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
37/073687	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,42	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs izliecies DR virzienā.	D	-	Darbi nav nepieciešami.
38/073688	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,90	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
39/073689	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,49	~ 14	~ 7	V2	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga pacelšana.
40/073690	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,04	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
41/073691	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,12	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
42/073692	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	0,33/0,19/0,18	~ 6	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 4	Pamatstumbrs nozāģēts, izveidojušās celma atvases.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
43/073693	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	0,13/0,20/0,24/0,11/0,18	~ 6	~ 4	V3	zema	vērtīgs 4	Pamatstumbrs nozāģēts, izveidojušās celma atvases.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
44/073694	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,74	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
45/073695	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,97	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
46/073696	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,30	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
47/073697	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,64	~ 16	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
48/073698	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,27	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
49/073699	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,47	~ 21	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
50/073700	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,87	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
51/073701	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,35	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 1,0	Sakņu kakla dzinumu izzāģēšana.
52/073702	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,60	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
53/073703	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,29	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
54/073704	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,61	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
55/073705	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	0,85	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
56/073706	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,64	~ 21	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
57/073707	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,00	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga paclešana. Vainaga retināšana.
58/073708	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,90	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga paclešana. Vainaga retināšana.
59/073709	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,47	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Vainaga paclešana. Vainaga retināšana.
60/073710	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,70	~ 19	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
61/073711	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,34	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
62/073712	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,03/0,88	~ 16	~ 6	V5	zema	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks.	B	~ 6,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
63/073713	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,22	~ 22	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
64/073714	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,28	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
65/073715	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,70	~ 21	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 4	Koka stumbram A pusē novērojama plaša ar trupes attīstību.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
66/073716	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,98	~ 20	~ 9	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks.	B	~ 10,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
67/073717	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,96	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
68/073718	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,01	~ 15	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
69/073719	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,60	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
70/073720	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,58	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam A pusē, līdz ar stumbru asfaltēta brauktuve.	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
71/073721	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,57	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam A pusē asfaltēta brauktuve.	D	-	Darbi nav nepieciešami.
72/073722	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	2,02/1,85	~ 20	~ 11	V5	vidēja	loti vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
73/073723	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	2,08	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
74/073724	<i>Alnus glutinosa</i> 	melnalksnis	1,84/1,25	~ 21	~ 8	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks sāk samazināt vainagu, kastoši zaru gali. Attīstās sekundārais vainags. Stumbrā nelieli dobumi, kurus izmanto dobumperētāji putni. Koks ir ekoloģiski nozīmīgs!	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pielaujama koka nozāģēšana.
75/073725	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,78	~ 19	~ 8	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam nolūzusi galotne. Stumbram vairāki dobumi ar trupes attīstību.	B	~ 10,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
76/073726	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,48	~ 7	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
77/073727	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,55	~ 8	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	~ 3 m augstumā zaudēta galotne.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
78/073728	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,45	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
79/073729	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,52	~ 21	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
80/073730	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,66	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
81/073731	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,44	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
82/073732	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,12	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga pacelšana.Vainaga retināšana.
83/073733	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,33	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga pacelšana.Vainaga retināšana.
84/073734	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,76	~ 20	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
85/073735	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,58/0,56/0,65 /0,67	~ 12	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
86/073736	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,71/0,28/0,23	~ 12	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
87/073737	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,54/0,56/0,55 /0,63	~ 12	~ 6	V4	vidēja	nevērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
88/073738	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	2,42	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
89/073739	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	1,76	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
90/073740	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
91/073741	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,72	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
92/073742	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,95	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
93/073743	<i>Robinia pseudoacacia</i>	baltā robīnija	0,66	~ 13	~ 7	V5	zema	vērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
94/073744	<i>Robinia pseudoacacia</i>	baltā robīnija	0,51	~ 10	~ 5	V5	zema	vērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
95/073745	<i>Robinia pseudoacacia</i>	baltā robīnija	1,06	~ 13	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
96/073746	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,37	~ 15	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Kokam D pusē stumbra plaisa. Vainags izliecies A virzienā.	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana. Vainaga retināšana.
97/073747	<i>Acer platanoides</i> 	parastā kļava	1,90/0,59	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas spožās skudras mājvieta. Kokam ir ekoloģiska nozīme!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
98/073748	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,42	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
99/073749	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,25	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
100/073750	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,50	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
101/073751	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,50	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
102/073752	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,29	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
103/073753	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,27	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
104/073754	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,75	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
105/073755	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,90	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam aizlūzusi galotne. Koks ir apdraudošs!	A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
106/073756	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,80	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
107/073757	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,85	~ 21	~ 10	V5	vidēja	vērtīgs 4	Sakņu kakla zonā veidojas dobums ar trupes attīstību.	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
108/073758	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,02	~ 15	~ 5	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
109/073759	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,74	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 7,0	Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
110/073760	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,28	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
111/073761	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,42	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
112/073762	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,43	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
113/073763	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 4	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā attīstās trupe.	B	~ 4,0	Mākslīga vainaga formas izveide.
114/073764	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,51	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
115/073765	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,15/1,75	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 7,0	Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana. Pielaujama koka nozāģēšana.
116/073766	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,59	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
117/073767	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,50	~ 15	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
118/073768	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,44	~ 13	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
119/073769	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,55	~ 14	~ 6	V2	vidēja	vērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
120/073770	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,01	~ 10	~ 5	V3	zema	nevērtīgs 3	Kokam aizlūzusi galotne. Koks ir apdraudošs!	A!	~ 5,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
121/073771	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,82	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
122/073772	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,49	~ 16	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
123/073773	<i>Pinus armandii</i> 	Armandi priede	0,93	~ 16	~ 4	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski un ainaviski nozīmīgs!	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
124/073774	<i>Pinus armandii</i> 	Armandi priede	1,32	~ 16	~ 6	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski un ainaviski nozīmīgs!	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
125/073775	<i>Pinus armandii</i> 	Armandi priede	1,04	~ 16	~ 4	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski un ainaviski nozīmīgs!	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
126/073776	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,55	~ 21	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
127/073777	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
128/073778	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,63	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
129/073779	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,90	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 4–5 m augstumā galotņots, zaudēta liela ass, veidojas dobums ar trupes attīstību. Ir stumbra plaisas. Vainaga dinamiskajai drošināšanas sistēmai 6 punkti.	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana.
130/073780	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Divaricata</i>	Kaukāza plūme	0,56/0,28; 0,52/0,21/0,22; ;0,09	~ 10	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
131/073781	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,98	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
132/073782	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40/1,70	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
133/073783	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,34	~ 22	~ 11	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
134/073784	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,68	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
135/073785	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,44	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
136/073786	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,82	~ 16	~ 4	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
137/073787	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,56	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
138/073788	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,76	~ 20	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
139/073789	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,80	~ 20	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
140/073790	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,37	~ 20	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
141/073791	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 12	~ 6	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam nomākta galotne.	B	~ 6,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
142/073792	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,45	~ 19	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	D	-	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
143/073793	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,30	~ 5	~ 3	V2	augsta	mazvērtīgs 7	Priedes sējenis.	B	~ 1,0	Vainaga pacelšana. Pielaujama koka nozāģēšana.
144/073794	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,56	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
145/073795	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,60	~ 17	~ 20	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	-	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
146/073796	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,05	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
147/073797	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	2,01	~ 17	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
148/073798	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,38	~ 10	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 6	Gobas sējenis apstādījumos.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
149/073799	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,20/1,30	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
150/073800	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,97/1,96	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana.
151/073801	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,93	~ 14	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
152/073802	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,15	~ 16	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Galotnes daļā sāk samazināties vainags.	B	~ 6,0	Vainaga pacelšana.Vainaga retināšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
153/073803	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80/1,70/1,65	~ 20	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Vainaga dinamiskā sistēma 2+3 punkti.	B	~ 10,0	Vainaga retināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana.
154/073804	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,25	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
155/073805	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,13	~ 19	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
156/073806	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,67	~ 10	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
157/073807	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,37	~ 5	~ 5	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs izliecies R virzienā.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
158/073808	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,81	~ 20	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
159/073809	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	2,12	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
160/073810	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,13	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
161/073811	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,08	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
162/073812	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,25	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
163/073813	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,56	~ 19	~ 2	V7	-	nevērtīgs 1	Nokaltis koks.	B	~ 5,0	Koka nozāģēšana no celma.
164/073814	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,12	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
165/073815	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,55	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
166/073816	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,21	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
167/073817	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,55	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
168/073818	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,60	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
169/073819	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,21	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
170/073820	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,00	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
171/073821	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,19	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
172/073822	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12	~ 17	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 8,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
173/073823	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
174/073824	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,25	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
175/073825	<i>Acer campestre</i> 	lauka kļava	0,82/0,97/0,83 /0,78/0,67	~ 15	~ 14	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski un ainaviski nozīmīgs!	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
176/073826	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,35/0,32	~ 10	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Gobas sējenis. Atbrīvot augšanas telpu kokam Nr. 73825.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
177/073827	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,51	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
178/073828	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,05	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
179/073829	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,55	~ 17	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
180/073830	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
181/073831	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,16/1,40	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
182/073832	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	2,21	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
183/073833	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	2,04	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Ap koka stumbru apvijies nokaltis parastais mežvīns (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>). Noplēst mežvīnu.	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
184/073834	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,35	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	Ap koka stumbru apvijies nokaltis parastais mežvīns (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>). Noplēst mežvīnu.	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
185/073835	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,14-0,35	~ 6	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
186/073836	<i>Pinus sylvestris</i> 	parastā priede	1,68	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā zaudēta ass, veidojas dobums ar trapes attīstību. Koks ir ainviski nozīmīgs!	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
187/073837	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,88	~ 10	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Pieļaujama koka nozāģēšana.
188/073838	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,22	~ 15	~ 5	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
189/073839	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,80	~ 12	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
190/073840	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,90	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
191/073841	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40	~ 16	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
192/073842	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,44	~ 16	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam R pusē līdz stumbram asfaltēta brauktuve.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
193/073843	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,58	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
194/073844	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,15	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
195/073845	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,96	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.
196/073846	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,28	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
197/073847	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
198/073848	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,60	~ 16	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.
199/073849	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,75	~ 16	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.
200/073850	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,00	~ 16	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.
201/073851	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,90	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
202/073852	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,32	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
203/073853	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,92	~ 17	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
204/073854	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,65	~ 7	~ 4	V4	zema	mazvērtīgs 4	Kokam nolūzusi galotne.	B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.
205/073855	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,18	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
206/073856	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,40	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
207/073857	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,35	~ 19	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
208/073858	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,07	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
209/073859	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,75	~ 10	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
210/073860	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,03	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
211/073861	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,02	~ 18	~ 6	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 8,0	Koka nozāģēšana no celma.
212/073862	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,75	~ 18	~ 2	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
213/073863	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,24	~ 18	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
214/073864	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,88	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
215/073865	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,83/0,85	~ 16	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
216/073866	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,31/0,42	~ 5	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.
217/073867	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	2,58	~ 22	~ 9	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Uz stumbra spēcīga plaisa ar trupes attīstību.	B	~ 16,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
218/073868	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	2,10	~ 21	~ 9	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Viena no asīm nolūzusi, savienojuma vietā attīstās trupe.	B	~ 12,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
219/073869	<i>Quercus robur</i> 	parastais ozols	3,03	~ 17	~ 21	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Koks ir ainaviski nozīmīgs!	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
220/073870	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	1,00	~ 14	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs izteikti izliecies R virzienā.	B	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
221/073871	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71/1,65	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga pacelšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
222/073872	<i>Acer campestre</i>	lauka kļava	0,52/0,70	~ 12	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojama piepe kļavu apalpore (<i>Oxyporus populinus</i>).	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.
223/073873	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,53/0,56	~ 15	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
224/073874	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,60	~ 12	~ 3	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
225/073875	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,85	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
226/073876	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Menzīsa duglāzija	0,66	~ 16	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 4	Nomākts vainags.	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
227/073877	<i>Abies alba</i>	Eiropas baltegle	0,97	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
228/073878	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,49/0,80	~ 8	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
229/073879	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,42	~ 10	~ 4	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs vainags.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
230/073880	<i>Abies alba</i>	Eiropas baltegle	0,70	~ 14	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
231/073881	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,55	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
232/073882	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,30-0,46	~ 8	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Pielaujama koka nozāģēšana.
233/073883	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,27	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
234/073884	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,35/1,57	~ 20	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
235/073885	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
236/073886	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,88	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
237/073887	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,10	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
238/073888	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,32	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
239/073889	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,26	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
240/073890	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,50	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
241/073891	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,85	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
242/073892	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,80/2,05	~ 21	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
243/073893	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,83/0,57	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
244/073894	<i>Quercus rubra</i> 	sarkanais ozols	1,03	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
245/073895	<i>Quercus rubra</i> 	sarkanais ozols	1,26	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
246/073896	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,90/1,90/1,90	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
247/073897	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0,75/0,56/0,64	~ 5	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 3	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
248/073898	<i>Quercus rubra</i> 	sarkanais ozols	0,96	~ 11	~ 7	V4	zema	mazvērtīgs 4	Uz stumbra novērojamas stumbra plaisas. Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
249/073899	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,85/3,04	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	Vainaga dinamiskai sistēmai 3 punkti.	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana.
250/073900	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,30	~ 22	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
251/073901	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,99	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas stumbra plaisas.	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
252/073902	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
253/073903	<i>Laburnum alpinum</i> 	Alpu zeltlietus	0,18-0,23	~ 4	~ 4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski un ainaviski nozīmīgs!	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
254/073904	<i>Acer saccharinum</i> 	sudraba kļava	0,50/0,90/0,78 /1,40	~ 18	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
255/073905	<i>Acer saccharinum</i> 	sudraba kļava	0,90/0,71	~ 16	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
256/073906	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,29	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu zonā novērojamas sēnes.	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
257/073907	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,83/1,23	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
258/073908	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	1,60	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
259/073909	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	1,32	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
260/073910	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	0,76	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
261/073911	<i>Picea abies</i>	parastā egļe	1,13	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
262/073912	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,98	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 4	Vainaga dinamiskai sistēmai 3 punkti.	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
263/073913	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,34	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra novērojamas stumbra plaisas.	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
264/073914	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,91	~ 17	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
265/073915	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,30	~ 12	~ 1	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
266/073916	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,87	~ 17	~ 3	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
267/073917	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,40	~ 14	~ 2	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
268/073918	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Menzīsa duglāzija	0,72	~ 17	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
269/073919	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Menzīsa duglāzija	0,82	~ 17	~ 3	V4	zema	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
270/073920	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,70	~ 17	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
271/073921	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,54	~ 15	~ 2	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
272/073922	<i>Pinus cembra</i> 	Eiropas ciedrupriede	0,79	~ 15	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
273/073923	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,37/0,25/0,35 /0,31	~ 6	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
274/073924	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,57	~ 5	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
275/073925	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,37/0,31	~ 5	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
276/073926	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,92/1,17	~ 18	~ 10	V5	zema	mazvērtīgs 4	Uz stumbra novērojama čaga jeb melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>).	B	~ 14,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
277/073927	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,13-0,31	~ 5	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
278/073928	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,48	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
279/073929	<i>Tilia cordata</i> 	parastā liepa	1,73/1,93/1,84	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir ainaviski nozīmīgs!	B	~ 14,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
280/073930	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,68/0,96/0,37	~ 5	~ 4	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
281/073931	<i>Crataegus submollis</i>	pamīkstā vilkābele	0,10-0,22	~ 4	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
282/073932	<i>Corylus avellana</i>	parastā lazda	0,10-0,37	~ 7	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
283/073933	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,95	~ 21	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
284/073934	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,40	~ 21	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
285/073935	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,85	~ 21	~ 16	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
286/01	<i>Cydonia oblonga</i>  	parastā cidonija	0,10-0,20	~ 4	~ 6	V4	vidēja	loti vērtīgs 6	Koks ir ainaviski un denroloģiski nozīmīgs!	D	-	Darbi nav nepieciešami.
287/073936	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,28	~ 21	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
288/073937	<i>Caragana arborescens 'Pendula'</i>	kokveida karagāna 'Pendula'	0,28	~ 3	~ 2	V4	vidēja	vērtīgs 5	Izzāģēt sakņu kakla atvases.	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
289/073938	<i>Viburnum lentago</i> 	Kanādas irbene	0,21-0,40	~ 5	~ 5	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
290/073939	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,50	~ 6	~ 5	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
291/073940	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,75/1,85	~ 21	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
292/073941	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46/1,35	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana.
293/073942	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,80	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
294/073943	<i>Pinus sylvestris</i> 	parastā priele	2,72	~ 21	Z-5, R-5, D-4, A-5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
295/073944	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,70	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka vainagā novērojamas vēja slotas.	D	-	Darbi nav nepieciešami.
296/073945	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,15/1,20	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
297/073946	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,05	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
298/073947	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,78	~ 7	~ 6	V4	zema	mazvērtīgs 3	Koks izgāzies, atspiedies.	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
299/073948	<i>Quercus robur</i> 	parastais ozols	0,93	~ 18	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks ir ainaviski nozīmīgs!	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.
300/073949	<i>Laburnum alpinum</i> 	Alpu zeltlietus	0,15-0,30	~ 5	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ir ainaviski un denroloģiski nozīmīgs!	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
301/073950	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,43/0,72	~ 11	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kļavas sējenis.	B	~ 6,0	Koka nozāģēšana no celma.
302/073951	<i>Abies alba</i>	Eiropas baltegle	1,61	~ 20	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
303/073952	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,62	~ 5	~ 4	V4	zema	mazvērtīgs 3	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
304/073953	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,63/0,63	~ 17	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
305/073954	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,67	~ 17	~ 3	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
306/073955	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,60	~ 17	~ 2	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
307/073956	<i>Abies alba</i>	Eiropas baltegle	0,38	~ 15	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
308/073957	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,69	~ 17	~ 3	V4	zema	vērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
309/073958	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,69	~ 16	~ 3	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
310/073959	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,59	~ 16	~ 8	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
311/073960	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,95	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
312/073961	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,73	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
313/073962	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	2,12	~ 14	~ 10	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
314/073963	<i>Malus baccata</i>	ogu ābele	0,97	~ 11	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana. Vainaga retināšana.
315/073964	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Divaricata</i>	Kaukāza plūme	0,76	~ 6	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 3	Koka šķirne "Spīdola". Uz stumbra novērojamas cietpiepes.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
316/073965	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Divaricata</i>	Kaukāza plūme	1,09	~ 6	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 3	Koka šķirne "Spīdola". Uz stumbra novērojamas cietpiepes.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
317/073966	<i>Malus baccata</i>	ogu ābele	2,03	~ 15	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
318/073967	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,46	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
319/073968	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,68	~ 12	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
320/073969	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,01	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
321/073970	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,38	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
322/073971	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,26	~ 19	~ 5	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
323/073972	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,26/1,28/1,00	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.
324/073973	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,16	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
325/073974	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,77	~ 16	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
326/073975	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,73/0,98/1,00	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.
327/073976	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga retināšana.
328/073977	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,29/1,16/1,15	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
329/073978	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,50/1,52	~ 21	~ 11	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
330/073979	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,99	~ 19	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
331/073980	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,45	~ 21	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
332/073981	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,30	~ 21	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
333/073982	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,83/1,20	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
334/073983	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,30	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
335/073984	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,43	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
336/073985	<i>Juglans nigra</i> 	melnais riestkoks	1,15/1,27/1,09	~ 18	~ 10	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
337/073986	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,16/1,70	~ 20	~ 15	V5	vidēja	vērtīgs 5	Otru stumbru pieļaujams nozāģēt pa daļām (darba stundas ~ 12.0 h).	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
338/073987	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,38/1,40	~ 21	~ 11	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
339/073988	<i>Tilia cordata</i> 	parastā liepa	2,93	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir ainaviski nozīmīgs!	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
340/073989	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,47	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	Paaugstināts sakņu kakls, atkailinātas lielās balstsaknes.	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
341/073990	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,89	~ 18	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
342/073991	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,39	~ 20	~ 5	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
343/073992	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,10	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
344/073993	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,19	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
345/073994	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	2,86	~ 12	~ 14	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
346/073995	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,83	~ 2	~ 12	V4	zema	nevērtīgs 3	Nolūzis koks.	B	~ 7,0	Koka nozāģēšana no celma.
347/073996	<i>Picea glauca</i>	zilganā egļe	0,46	~ 11	~ 2	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
348/073997	<i>Picea glauca</i>	zilganā egļe	0,47	~ 12	~ 2	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
349/073998	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,55	~ 12	~ 2	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
350/073999	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,67	~ 13	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
351/074000	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,65	~ 13	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
352/074001	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,78	~ 14	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
353/074002	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,45	~ 13	~ 2	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
354/074003	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,77	~ 13	~ 3	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
355/074004	<i>Picea glauca</i>	zilganā egle	0,85/0,52	~ 14	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
356/074005	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	0,93	~ 14	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
357/074006	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	0,77	~ 14	~ 4	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
358/074007	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	0,81	~ 15	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
359/074008	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,05	~ 15	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
360/074009	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	0,84	~ 17	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
361/074010	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,63	~ 11	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Liepas sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
362/074011	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,41/0,38	~ 14	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Bērza sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
363/074012	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,67	~ 15	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Bērza sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
364/074013	<i>Juglans nigra</i> 	melnaiss riekstkoks	0,11-0,21	~ 5	~ 6	V2	augsta	mazvērtīgs 6	Riekstkoka sējeņi ar ošlapu kļavas sējeņiem. Riekstkoku sējeņus iespējams pārstādīt.	B	~ 20,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
365/074014	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,50	~ 11	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
366/074015	<i>Acer ginnala</i>	krastu kļava	0,21-0,82	~ 12	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.
367/074016	<i>Acer ginnala</i>	krastu kļava	0,14-0,91	~ 4	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
368/074017	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,67	~ 14	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
369/074018	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,32	~ 11	~ 2	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
370/074019	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,35	~ 7	~ 3	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
371/074020	<i>Salix acutifolia</i>	smaillapu vītols	0,17-0,37	~ 9	~ 12	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
372/074021	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,43/0,37	~ 10	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
373/074022	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,57/0,75/0,48	~ 11	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 6,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
374/074023	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Losona paciprese	0,19-0,41	~ 7	~ 3	V4	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 7,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
375/074024	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,43	~ 7	~ 3	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
376/074025	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,54/0,60/0,47/0,31/0,17	~ 12	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 7,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
377/074026	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,32	~ 11	~ 2	V2	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
378/074027	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,34	~ 13	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
379/074028	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,44	~ 14	~ 3	V2	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
380/074029	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,35	~ 10	~ 2	V2	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
381/074030	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,36	~ 9	~ 2	V2	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
382/074031	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,32	~ 8	~ 2	V2	zema	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
383/074032	<i>Ulmus glabra</i> 'Camperdown'	parastā goba 'Camperdown'	0,65	~ 4	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
384/074033	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,57	~ 12	~ 6	V3	zema	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
385/074034	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Losona paciprese	0,37	~ 8	~ 2	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
386/074035	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,48	~ 11	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
387/074036	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,33/0,37/0,38/0,37/0,32/0,30	~ 13	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējenis.	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
388/074037	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,31	~ 14	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
389/074038	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,34	~ 12	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
390/074039	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,43	~ 13	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Koka nozāģēšana no celma.
391/074040	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,37	~ 15	~ 4	V2	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
392/074041	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	1,07	~ 4	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 3	-	B	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
393/074042	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,97	~ 6	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 3	-	B	~ 10,0	Koka nozāģēšana pa daļām.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
394/074043	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,44	~ 15	~ 5	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
395/074044	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	2,11	~ 21	~ 12	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Sulojoša stumbra plaisa.	B	~ 16,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
396/074045	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,73/0,72/0,74 /1,13/0,51/0,65	~ 15	~ 14	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 14,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
397/074046	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,57/0,71	~ 5	~ 10	V5	vidēja	mazvērtīgs 3	-	B	~ 8,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
398/074047	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,68	~ 16	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
399/074048	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	0,80	~ 15	~ 2	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 5,0	Koka nozāģēšana no celma.
400/074049	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	0,69	~ 16	~ 2	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.
401/074050	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,32/0,30	~ 14	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
402/074051	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,50	~ 15	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.
403/074052	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,50	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
404/074053	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,92	~ 19	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
405/074054	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,09	~ 18	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
406/074055	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,36	~ 13	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
407/074056	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	3,07	~ 22	~ 19	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 23,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
408/074057	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53/0,56	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
409/074058	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,27	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
410/074059	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,97	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
411/074060	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,93	~ 20	~ 4	V5	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 7,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
412/074061	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,61	~ 20	~ 5	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 5,0	Koka nozāģēšana no celma.
413/074062	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,59	~ 18	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
414/074063	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,02	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
415/074064	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,72	~ 21	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 4	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
416/074065	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,32/0,35	~ 15	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
417/074066	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,81	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
418/074067	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,98	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
419/074068	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,39	~ 15	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
420/074069	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,43	~ 16	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
421/074070	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,37	~ 15	~ 6	V2	vidēja	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
422/074071	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,13	~ 21	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
423/074072	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,85	~ 21	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
424/074073	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,41/0,39	~ 15	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
425/074074	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,25/0,25/0,30	~ 13	~ 8	V2	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
426/074075	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,02	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
427/074076	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,78	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
428/074077	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,27	~ 20	~ 6	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
429/074078	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,53	~ 21	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
430/074079	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,27	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
431/074080	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,83	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
432/074081	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,62	~ 20	~ 5	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.
433/074082	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,88	~ 19	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
434/074083	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,65	~ 18	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
435/074084	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,89	~ 20	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
436/074085	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,42	~ 22	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Koks galotnes daļā samazina vainagu. Pielaujami 2 kopšanas veidi: koka nozāģēšana vai kopšana.	B	~ 14,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
437/074086	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,59	~ 16	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
438/074087	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,76	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
439/074088	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,76	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
440/074089	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,32	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
441/074090	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,71	~ 19	~ 5	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
442/074091	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,12-0,41	~ 12	~ 12	V4	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
443/074092	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,93	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
444/074093	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,17	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
445/074094	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,73	~ 17	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
446/074095	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,69/0,86	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
447/074096	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,91/0,91	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
448/074097	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,93/0,63	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
449/074098	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,86/0,63	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
450/074099	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,73	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
451/074100	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,71	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
452/074101	<i>Tilia platyphyllos</i> 	platlapu liepa	1,46	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
453/074102	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,54	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
454/074103	<i>Tilia platyphyllos</i> 	platlapu liepa	1,15	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
455/074104	<i>Tilia platyphyllos</i> 	platlapu liepa	1,70	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
456/074105	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	1,37/1,00	~ 15	~ 16	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 10,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
457/074106	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	2,40	~ 19	~ 20	V6	zema	mazvērtīgs 3	Kokam nolūzusi galotne, uz stumbra novērojamas cietpiepes.	B	~ 14,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
458/074107	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,35	~ 16	~ 5	V2	augsta	vērtīgs 6	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
459/074108	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,45	~ 21	~ 10	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
460/074109	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,08	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
461/074110	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,19	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
462/074111	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,02	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
463/074112	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,00	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
464/074113	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,42	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
465/074114	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,24	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
466/074115	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,94	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
467/074116	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,88	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
468/074117	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,42	~ 15	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
469/074118	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,28/0,31	~ 14	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Kļavas sējenis.	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
470/074119	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,56	~ 22	~ 8	V5	zema	vērtīgs 4	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
471/074120	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,51	~ 7	-	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
472/074121	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,45	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
473/074122	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,00	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
474/074123	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,37	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
475/074124	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,13	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
476/074125	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,20	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
477/074126	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,64	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
478/074127	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,35	~ 14	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
479/074128	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,76	~ 22	~ 2	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 6,0	Koka nozāģēšana no celma.
480/074129	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,28	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
481/074130	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,13	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
482/074131	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,90	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam nomākta galotnes daļa.	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
483/074132	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,15	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
484/074133	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,81	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
485/074134	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,28	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
486/074135	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,97	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
487/074136	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,13	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
488/074137	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,43	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
489/074138	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,24	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
490/074139	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
491/074140	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,35	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
492/074141	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,00	~ 22	~ 8	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
493/074142	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,21	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
494/074143	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,56	~ 17	~ 11	V5	zema	mazvērtīgs 4	Pielaujami 2 kopšanas veidi: koka nozāģēšana vai kopšana.	B	~ 12,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
495/074144	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
496/074145	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
497/074146	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,16	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
498/074147	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,81	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
499/074148	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,82	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
500/074149	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,38	~ 17	~ 7	V7	-	nevērtīgs 2	Kokam nolūzusi galotne.	B	~ 6,0	Koka nozāģēšana no celma.
501/074150	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	1,26	~ 19	~ 11	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbrs izteikti izliecies ZA virzienā.	B	~ 8,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
502/074151	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,37	~ 15	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	Kļavas sējenis.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
503/074152	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,36	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
504/074153	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,07	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
505/074154	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,72	~ 21	~ 9	V4	-	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
506/074155	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,30	~ 10	~ 1	V7	vidēja	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
507/074156	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,49	~ 6	-	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
508/074157	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,38	~ 15	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
509/074158	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,58	~ 19	~ 6	V6	zema	nevērtīgs 2	-	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
510/074159	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,41	~ 16	~ 3	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
511/074160	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,33	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
512/074161	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,91	~ 20	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
513/074162	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,36	~ 16	~ 4	V2	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
514/074163	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,91	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
515/074164	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,72	~ 20	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
516/074165	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,71	~ 20	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
517/074166	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,72	~ 20	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
518/074167	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,70	~ 18	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kokam nomākta, kalstoša galotne.	B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
519/074168	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,55	~ 19	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
520/074169	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,63	~ 16	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga retināšana.
521/074170	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30/0,56	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
522/074171	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,49	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
523/074172	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,55	~ 19	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
524/074173	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,16	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
525/074174	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 22	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
526/074175	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,96	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
527/074176	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,56	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
528/074177	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,39	~ 8	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
529/074178	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,03	~ 16	~ 6	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 6,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
530/074179	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,34	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
531/074180	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,70	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
532/074181	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,89	~ 19	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
533/074182	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,35	~ 16	~ 1	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
534/074183	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,75	~ 17	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
535/074184	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,18	~ 20	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
536/074185	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,54	~ 18	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
537/074186	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,10	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
538/074187	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,60/0,50	~ 17	~ 6	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
539/074188	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,15	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
540/074189	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,89	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
541/074190	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,05	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
542/074191	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,27	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
543/074192	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,37	~ 14	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
544/074193	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,13/1,49	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
545/074194	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,22	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
546/074195	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,03	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
547/074196	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,96	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
548/074197	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,97	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
549/074198	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,43	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.
550/074199	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,21	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
551/074200	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,96	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
552/074203	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,27	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
553/074204	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,70	~ 18	~ 4	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
554/074205	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,17	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
555/074206	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,90	~ 22	~ 11	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
556/074207	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,70	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
557/074208	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,91	~ 19	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
558/074209	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,54	~ 18	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
559/074210	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,39	~ 17	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
560/074211	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,44/0,29	~ 8	~ 2	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
561/074212	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,17	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
562/074213	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,65	~ 22	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
563/074214	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,29	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
564/074215	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,72	~ 16	~ 5	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
565/074216	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,44/0,10/0,24	~ 15	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
566/074217	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,23	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
567/074218	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,43	~ 16	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
568/074219	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,20	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
569/074220	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,06	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
570/074221	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,35	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
571/074222	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,41	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
572/074223	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,25	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
573/074224	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,85	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
574/074225	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,59/0,46	~ 11	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
575/074226	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,42	~ 9	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
576/074227	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,79	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
577/074228	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,49	~ 16	~ 2	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Vainagā icaugušās kļavas nozāģēšana.
578/074229	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,32	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
579/074230	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,34	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
580/074231	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,72	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
581/074232	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,26	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
582/074233	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,35/1,22/1,33	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
583/074234	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,22	~ 21	~ 9	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
584/074235	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,55	~ 10	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
585/074236	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,23	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
586/074237	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,14	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
587/074238	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,34	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
588/074239	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,52	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu isināšana.
589/074240	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,81	~ 18	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
590/074241	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,78	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
591/074242	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,56	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
592/074243	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,22	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
593/074244	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,68	~ 17	~ 4	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
594/074245	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,32	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
595/074246	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,29	~ 21	~ 7	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
596/074247	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,93	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
597/074248	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,33	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
598/074249	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,93	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
599/074250	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,58	~ 19	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
600/074251	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,95	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
601/074252	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
602/074253	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,23	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
603/074254	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,98	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
604/074255	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,85	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
605/074256	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,04	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
606/074257	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,47/1,39	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
607/074258	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,54	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
608/074259	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,03	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
609/074260	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
610/074261	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,21	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
611/074262	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,75	~ 19	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
612/074263	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,65	~ 19	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
613/074264	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,91	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
614/074265	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,53	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
615/074266	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,07	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
616/074267	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,10	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
617/074268	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,20	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
618/074269	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,01	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
619/074270	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,20	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
620/074271	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,96	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
621/074272	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,21	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
622/074273	<i>Juglans nigra</i> 	melnais riektkoks	0,20-0,33	~ 7	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks ir dendroloģiski nozīmīgs!	B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
623/074274	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,30	~ 9	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
624/074275	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51/0,61	~ 8	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
625/074276	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,20-0,40	~ 7	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
626/074277	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,33/0,32	~ 7	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
627/074278	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,50	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
628/074279	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 14	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
629/074280	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,31	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
630/074281	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,88	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
631/074282	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,69	~ 19	~ 6	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
632/074283	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	2,12	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
633/074284	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,22-0,41	~ 2	~ 6	V6	zema	mazvērtīgs 3	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
634/074285	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,36	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
635/074286	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,52	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
636/074287	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,65	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
637/074288	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,70	~ 20	~ 5	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
638/074289	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,27	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
639/074290	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,38	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
640/074291	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,73	~ 16	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
641/074292	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,40	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
642/074293	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,94	~ 18	~ 3	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
643/074294	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,20	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
644/074295	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,04	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
645/074296	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,33	~ 7	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	C	~ 1,0	Koka nozāģēšana no celma.
646/074297	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,48	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
647/074298	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
648/074299	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,14	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
649/074300	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,33	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
650/074301	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
651/074302	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,99	~ 21	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
652/074303	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,22	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
653/074304	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,47	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
654/074305	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,29	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
655/074306	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,56	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
656/074307	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,92	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
657/074308	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,42	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
658/074309	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,11	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
659/074310	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,51	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
660/074311	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,06	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
661/074312	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,99	~ 21	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
662/074313	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,12	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
663/074314	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,59	~ 16	-	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
664/074315	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,16	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
665/074316	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,08	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
666/074317	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,25	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
667/074318	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,03	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
668/074319	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,78	~ 17	~ 4	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
669/074320	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,83	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
670/074321	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,85	~ 22	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
671/074322	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,64	~ 5	-	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana no celma.
672/074323	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,38	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
673/074324	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,96	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
674/074325	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,51	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
675/074326	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,00	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
676/074327	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,07	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
677/074328	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,37	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
678/074329	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,49/0,95	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
679/074330	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,94	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
680/074331	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,11	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
681/074332	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,93	~ 13	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
682/074333	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,21	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
683/074334	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,24	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
684/074335	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pilādzis	0,20-0,35	~ 6	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
685/074336	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,05	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
686/074337	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,39	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
687/074338	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,66	~ 17	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
688/074339	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,55	~ 18	~ 1	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
689/074340	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,00	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
690/074341	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,04	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
691/074342	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
692/074343	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pilādzis	0,31	~ 6	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
693/074344	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,84	~ 20	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
694/074345	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,80	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
695/074346	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
696/074347	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,81	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
697/074348	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
698/074349	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,14	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
699/074350	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,37	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
700/074351	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,50	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
701/074352	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,35	~ 16	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
702/074353	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,75	~ 18	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
703/074354	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,99	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
704/074355	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,17	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
705/074356	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,59	~ 18	~ 2	V7	-	nevērtīgs 1	-	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
706/074357	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,09	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
707/074358	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,82	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
708/074359	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,67	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
709/074360	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,42	~ 17	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	D	-	Darbi nav nepieciešami.
710/074361	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,32/0,67	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
711/074362	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,32	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
712/074363	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,90	~ 19	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
713/074364	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,18	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
714/074365	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,17	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
715/074366	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,86	~ 22	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
716/074367	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,19	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
717/074368	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,31	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
718/074369	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,30	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
719/074370	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,86	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
720/074371	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,80	~ 19	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
721/074372	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,19	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
722/074373	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,31	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu isināšana.
723/074374	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,71	~ 18	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
724/074375	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,90	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
725/074376	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,88	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
726/074377	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,09	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
727/074378	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,93	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
728/074379	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,92	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
729/074380	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,22	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
730/074381	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,67/0,68	~ 20	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 4	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
731/074382	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,10	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
732/074383	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,68	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
733/074384	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,32	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
734/074385	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,57	~ 22	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
735/074386	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	0,35	~ 7	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
736/074387	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	0,35	~ 6	~ 2	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
737/074388	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priele	1,44	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana.
738/074389	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,94	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
739/074390	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,14-0,23	~ 8	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koku grupa.	B	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
740/074391	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,14-0,37	~ 13	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koku grupa.	B	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcilis koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

Piezīmes:

- Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
- Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus un pilnīgu koka augtspējas zudumu.
- Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
- Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, pieberšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
- Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājama koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



Dubultu prospekts 51,
Jūrmala

Objekts:	Aigars Priede
Novērtēja:	Toms Rozenvalds
Rasēja:	Paula Ozoliņa
	Elīna Rozenblate

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasījums:	
Datums:	04.07.2022
Mērogs:	1:500
Lapas Nr.:	46